Barbarosa Vass4R13s311-315 Collection Vassal-Montpellier Barbarosa 10A148











Désignation: Barbarosa Clos Planche do Côté PNº 148 Vigueur: 2 min le 12.9-59 2 4 3 1 4 4 5 2

Disignation: Barbaresa Clos Planche Lo coté A Nod 48 Vigueur: 5 Date de mâturité Vendanzik M. J. in Charge : 2 1 4-1 5 3

VIII Planche 5 A 1

Désignation: Barbarosa

Clos Planche 10 Côté A No 148

Vigueur: 3

Date de mâturité : 20 . 9 .61

Charge :

Po +6.

s. 12

Désignation: Barbarosa

Clos Planche 10 Rang A Souche 148

Vigueur: 4 Nl. 2 / 862

Date de maturité: 389-67 Pourriture :

GRAPPE : G - M P - L - M - C

BAIE : TG - G - M- P.

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 1 d Disc - sph - or. s 2 4 Obov - cyl - fus.

s 3 2 avec pépins - apyrène

s 4 } jus : inc - coloré.

Désignation: Dan avosa.

Cles Moplanche A Rang Massouche

Vigueur: 3/2

Date de véraison: 12.8.63

Date de maturité: 23.9.63

Pourriture: 2

GRAPPE - G - M - P - L - M - CMS

BAIE: TG - G - M - P. 19x/7

Bl. - Gr - Rg - Rg. - N.

Charge

Saveur: 6 - m - ar - fox - berb.

s 1 2 dis. - sph. - 611. - ov.

Obov. - cyl - fus. ...

8 2 3

avec papins - apyrène

8 3 6

8 4 6 jus: inc. - coloré

8 5 8

40 - 7	958.											10	D	11.	8
			Planche	**	 ****		• • • •	****		Côt	á . T	NO.	H,	1.7.	Ç
******	! Nombre ! total	1 10/3	1 183 ;		 D ! .	==== А	T !	E	S !	===:	***	===== ! !		!	
1.	1.4.	.0.	2.x		! !		!		!			! .		! .	
2	2.	1 . 0 .	1 .0. 1		!		De .		1			!		!!.	
3	2.	1 .0.	1 .21. 3		!		1		!			! .		1	
4	1.4.	1 . 0.	2.		1	·	1		!			! .		1 .	
5	1.2.	.1.	2/. xi		1 .		1		1			1 .		1 .	

Année 1959

07 14

Juntumbunti

Barbarosa

	! Nombre ! Total !	DATES											
		7.3	1 44 -3	14-3	1 18,3			!		1		!	
1	6	.0.	1 .0 .	1 .0 .	1 . 1 . 1		•	! !		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		1 1 1	
1 3	: 4	0	1.3.	1 .3 .	1 .3.		,	I .	٥	1	6	! .	b
4	1 ,4	, Q	1.0.	.0.	1 . 0 .	u	4	1 .		1 -	6	1 .	4
I 5 I	. 4	.0.	1.0.	2 . 1	1 . 3.		•	i .	•	! .		1 .	4

Anné	e:1960	,						
М 5	. Barbo	nossa.		Planche	NO. 4	148	. Côté .	
	!Nombre	!			DATES	the same time to the same time.	Margin School Street, Apple School School Street, Stre	whole related traces surprise should distribe below to some of which below to some storage surprise to the storage surprise storage st
	! total	!	1 =10		12.3!	!	!	!
,	!	113	5/3	18/3	1000	!	!	!
1	! 8	. 0	10	10	4,	!	!	!
2	! 6	! 0	! 0	0	5.	!	1	1
3	1 1,	1	1 2	19	13.1	!	! .	!
	! 7	!	!	1	1 1	1	!	!
4	: 6	1 0	10	12	! 31!	!	!	1
5	1 6	! 0	10	12	154!	De! 1.	1-3-60x	1

		Année Empla	: スタ	61	Barb 0 A 148	arota 5 A A	
1		Nombre total!	272	3.}	9,3	DATES	
	1 2 3 4 5 6 7 8	8 8 8 8	0 2 0 1	04 132	2 4 4 4 4		
!	9	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		: ! ! !		De 7-3-61 x!	

Juntantimiti

almitualantualmataaliitual

Désignation :

Barbarusa

Planche 40 Côté A Nº 148 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3-farfoi, cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9) Lords Revoluts

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tinet 13-5-57

Désignation :

Planche 10 Côté A No. 148 Souche 1 2 3 4 6) VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)duveteux 8 - cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 6 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1005

dominalantoologicalouted

07

Juntumlanti

Nº ordre

Désignation: Barbarosa

VASSAL Planche 10 côté A Nº 148 souche 12345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. (9)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 antièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

26 MAI 1951

07 V4

nluntanluntanluntanluntanl

Nº ordre

Designation: Barbarose

VASSAL Planche 10 côté A Nº 148 souche 1 2 3 46

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 14-6-55

N° ordre
Désignation Barbarosa.
VASSAL planche 10 côté 4 Nº 148 souche 12346

PEULLE ADULTE

- Petite 1 - noyeme @ - grande 3 .

Juntumlanti

- Face supérieure: Limbe et nervurse: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duvetour 8 cotonneux 9.
- Face inférieurs: nervire: glabro Q- séteux De velouté 6 aranéeux 7 duveteur 8 catonneux 9 .

arandeux 7 - duveteux 8 - Sotonneux 9 .

- Limbe: plan 1 en goastière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie ondulce 2 finement bullée 3 grossiement bullée 4 gaufrée 5 plussée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 5 - entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert france - vert foncé 5 - vert plombé 4 - autre 5

PETICLE

- long 1 noyen ? court 3 .
- glabre @ séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranseux 4 duveteux 5 cotomeux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiullement coloré 2 autre 3
- angle pëtiole/limbe: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) ~ supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole memeau: inférieur à 90° (1) égal à 96° (2) supérieur à 90° (3) °

7.7-56 Rouguis

denotember 1

ntantantantantahalahalah

No ordre

2

Désignation Barbarosa.

planche Côté A Nº 148 souche 1 2 3 4 6 VASSAL

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> ; glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9,

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux .9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - crtonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté(3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3)grossièrement bullée, 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert fonce 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3
- glabre (4) séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle péticle/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

d. Truet 19.7.86

Nº d'ordre

Juntumlanti

Désignation

Barbarofa

JASSAL planche 10 côté H No 148 souche 1 2 3 (4) (5)

charles growth

GRAPPE

- Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 6 irrégulière 8
- De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- A jus incolore 1 coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Angel 3

Tiguenal 84-8-54

Ex En roll

```
Dénomination .. Bentre .. Je
Planche ........ côté ....... Rang 14. .... souche !-2-3-4-5.
                           Sarment de Vigne.
Sarment
             : long (1), moyen (2), court (3).
  11
             : gr3le (1), fort (2).
             ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                  en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
Surface
             : unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4).
             : pruinée (), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils marsifs (4). séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                  cotonneam (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), seillants (A)
Mérithalle de longueur moyenne : .... oms
             gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair .
marron roncé (5), brun rougo (1), violocé (7), autre (8).
uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou nocudo (4).
             plus foncé (0), de couleur gris (i), jaune (1), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
             pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2). gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé 😢
                     : sinueux (1), rectiligno perpendicularre (2),
                       rectiligne descendant (3), rectaligne accendant (4).
```

2

Juntumlimiti

Floure 3.12.56

```
Nº d'ordre: . . . . . . Désignation: . Barbarosa . .
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2-3.
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · ①-②- 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . 1 - 2 - 3
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largaur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : (1-2-3)
             Forme
             Médiane/Base: 6 - 0 - 8
```

```
m Désignation: Barbarosa
No d'ordre :
Origine :
Emplacement: VIII 5 A1
8 - Angle des nervures ..... (1)- (2)- 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ①-② - 3.
10 - L2/L ..... 1-2
11 - Lobes ..... 1 -(3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 0 - 3 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... (0-(1)-2-3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8.)
16 - Dents : forme ...... 1) - 2 - (3).
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>2</sup><sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1 - (2) - 3.
                    Forme : 4 - 5.
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Domerque 80